



® STONEGRES



THE DREAM OUTDOOR DESIGN AND CONSTRUCTION SOLUTION.

DIE LÖSUNG ZUR PLANUNG UND SCHAFFUNG VON TRAUMHAFTEN AUSSENBEREICHEN.

LA SOLUTION POUR PROJETER ET CRÉER DES ESPACES EXTÉRIEURS DE RÊVE.

LA SOLUZIONE PER PROGETTARE E REALIZZARE SPAZI ESTERNI DA SOGNO.

STONE GRES is the outdoor paving line with superior aesthetic features, able to evoke the faithful reproduction of antique stone paving with traditional materials marked by time, natural effect wood slabs or stones that provide a distinctive touch to any garden.

Due to the numerous technical aspects, performance guaranteed by the 20 mm thick porcelain stoneware combined with the beauty offered by the various surfaces, STONE GRES slabs are ideal to create footpaths and pathways in modern gardens including terraces and patios.

STONE GRES ist eine Bodenbelagslinie für den Außenbereich mit hervorragenden Ästhetikeigenschaften, die wie eine getreue Reproduktion eines antiken Steinbodenbelags mit traditionellen, von der Zeit gezeichneten Materialien, Holzplatten mit Natureffekt oder Steinen wirkt, die jeden Garten zu etwas Besonderem macht.

Dank der zahlreichen technischen Aspekte, der vom Feinsteinzeug in einer Dicke von 20 mm gelieferten Beständigkeit und Leistung sowie der von den verschiedenen Oberflächen gelieferten Schönheit, sind die Platten von STONE GRES ideal zur Schaffung von Wegverläufen und Pfaden in zeitgenössischen Gärten, aber auch auf Terrassen oder Innenhöfen.



STONE GRES est une ligne de dalles pour extérieurs aux formidables caractéristiques esthétiques, capables de reproduire fidèlement un sol antique en pierre, avec les matériaux traditionnels marqués par le temps, les dalles en bois à l'effet naturel, ou les pierres qui donneront un aspect original à votre jardin. Grâce aux nombreuses caractéristiques techniques, à la résistance, aux performances garanties par le grès cérame, d'une épaisseur de 20 mm, et à la qualité esthétique des différentes surfaces, les dalles STONE GRES sont ce qu'il se fait de mieux pour créer des parcours et des allées au milieu de jardins contemporains, de terrasses et de patios en Gärten, aber auch auf Terrassen oder Innenhöfen.

STONE GRES è una linea di pavimentazioni per esterno dalle formidabili caratteristiche estetiche, capace di richiamare la fedele riproduzione di una antica pavimentazione in pietra con i tradizionali materiali segnati dal tempo, le lastre in legno dall'effetto naturale, o le pietre che daranno un meraviglioso tratto distintivo a qualsiasi giardino. Grazie ai numerosi aspetti tecnici, alla resistenza, alle performance garantite dal gres porcellanato nello spessore di 20 mm uniti alla bellezza offerta dalle varie superfici, le lastre STONE GRES sono ideali per creare percorsi e vialetti nei giardini contemporanei ma anche terrazze o patii.

**COLOR WILL NOT CHANGE OVER TIME**

Ändert die Farbe im Laufe der Zeit nicht
Ne change pas de couleur au fil du temps
Non cambia colore nel tempo

**OFFERS A WIDE RANGE OF FINISHES AND COLOURS**

Besitzt eine breite Palette von Endbearbeitungen und Farben
Présente un large éventail de finitions et de couleurs
Presenta un'ampia gamma di finiture e colori

**LONG-LASTING**

Sehr lange haltbar
Durable dans le temps
Ha un'elevata durata nel tempo

**ANTI-FROST**

Gefriert nicht
Résiste au gel
Antigelivo

**RESISTANT TO TEMPERATURE CHANGES**

Widerstandsfähig bei Temperaturschwankungen
Résistant aux chocs thermiques
È resistente agli sbalzi termici

**RESISTANT TO ACIDS, CHEMICAL PRODUCTS, SALTS**

Beständig gegen Säuren, chemische Produkte und Salze
Résistant aux acides, aux produits chimiques et aux sels
È resistente agli acidi, ai prodotti chimici, ai sali

**RESISTANT TO MILDEW AND MOSS**

Schimmel und Moose beschädigen das Material nicht
Résistant aux moisissures et aux mousses
Muffe e muschi non lo danneggiano

**STAIN RESISTANT AND THEREFORE EASY TO CLEAN**

Absorbiert nicht und ist deshalb leicht zu reinigen
Facile à nettoyer
Non assorbe quindi è facile da pulire

**ANTI-SLIP**

Rutschfest
Antidérapant
È antiscivolo

**RESISTANT TO HEAVY LOADS**

Beständig gegen hohe Lasten
Résistant aux charges élevées
Resistente ai carichi elevati

**EASY AND QUICK LAYING**

Die Verlegung folgt leicht und schnell
La pose est rapide et facile
La posa è facile e veloce

MADE IN ITALY

EASY TO INSTALL, EASY TO CLEAN

*LEICHT ZU INSTALLIEREN, LEICHT ZU REINIGEN**SIMPLE À POSER, SIMPLE À NETTOYER**FACILE DA INSTALLARE, FACILE DA PULIRE*

STONE GRES paving is extremely easy to install and lets you protect and preserve your lawn from impacts, insuring an easy to clean, safe and durable surface for your outdoors. Specifically, porcelain step stones represent an essential and ideal way to create passageways, barbecue and gazebo areas, creating walkways and protecting your lawn.

Die Verlegung von STONE GRES-Bodenbelägen ist sehr einfach und ermöglicht, die Wiese vor dem Betreten zu schützen und zu bewahren und dem eigenen Außenbereich eine begehbare Fläche zu gewährleisten, die leicht zu reinigen, sicher und dauerhaft ist. Insbesondere die Trittsteine stellen eine unerlässliche Ergänzung dar, die auch ideal ist, um im eigenen Garten Fußwege, Grill- und Gazebobereiche zu erstellen und so Wege zu schaffen und die Grünflächen zu schützen.

La pose des dalles STONE GRES est très simple et permet de protéger et de préserver les pelouses du piétinement, tout en offrant à vos espaces extérieurs une surface de passage simple à nettoyer, sûre et qui dure dans le temps. Les pas japonais représentent un complément incontournable et idéal pour créer des promenades dans votre jardin, dans la zone barbecue ou vers une éventuelle tonnelle, tout en protégeant vos pelouses.

La posa delle pavimentazioni STONE GRES è molto semplice e consente di proteggere e preservare il prato dal calpestio e assicurando al proprio spazio esterno una superficie calpestabile facile da pulire, sicura e duratura nel tempo. In particolare i passi giapponesi rappresentano un complemento indispensabile e ideale per creare nel proprio giardino passaggi pedonali, aree barbecue e aree gazebo, creando camminamenti e proteggendo il verde.

INSTALLATION ON GRASS, SAND, GRAVEL

VERLEGUNG AUF GRAS, SAND UND KIES

POSE SUR HERBE, SABLE ET GRAVIER

POSA SU ERBA, SABBIA, GHIAIA

RAISED INSTALLATION

ÜBERHÖHTE VERLEGUNG

POSE SURÉLEVÉE

POSA SOPRAELEVATA

GLUE OR SCREED INSTALLATION

VERLEGUNG MIT KLEBSTOFF ODER AUF ESTRICH

POSE AVEC DE LA COLLE OU SUR CHAPE

POSA A COLLA O SU MASSETTO







HEXAGON

HEXAGON

HEXAGONE

ESAGONO

ESAGONO CAPPUCCINO

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m²/PLT	kg/PLT
000383	CAPPUCCINO	ø 60 x 52 x 2 cm	70	16,10	730



Ø 60-52 cm
Ø 24"-20"



ESAGONO GRIGIONI

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
000384	GRIGIONI	ø 60 x 52 x 2 cm	70	16,10	730




Ø 60-52 cm
Ø 24"-20"




ESAGONO BASALTO

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
000379	BASALTO	ø 60 x 52 x 2 cm	70	16,10	730



Ø 60-52 cm
Ø 24"-20"




ESAGONO QUARZITE BIANCA

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
000378	QUARZITE BIANCA	Ø 60 x 52 x 2 cm	70	16,10	730



Ø 60-52 cm
Ø 24"-20"



ESAGONO FORESTA CHIARO

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
000387	FORESTA CHIARO	ø 60 x 52 x 2 cm	70	16,10	730



Ø 60-52 cm
Ø 24"-20"





ESAGONO QUARZITE BIANCA





STEPPING
STONE

TRITTSTEINE

PAS
JAPONAIS

PASSO
GIAPPONESE

PASSO GIAPPONESE HOLZ MARRONE

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m²/PLT	kg/PLT
000276	HOLZ MARRONE	Ø 42-36 x 2 cm	96	13,50	625



Ø 42-36 cm
Ø 16"-14"



PASSO GIAPPONESE HOLZ GRIGIO

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
000277	HOLZ GRIGIO	Ø 42-36 x 2 cm	96	13,50	625



Ø 42-36 cm
Ø 16"-14"



PASSO GIAPPONESE ARDESIA

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m²/PLT	kg/PLT
000280	ARDESIA	Ø 42-36 x 2 cm	96	13,50	625



Ø 42-36 cm
Ø 16"-14"



PASSO GIAPPONESE BARGE

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m²/PLT	kg/PLT
000279	BARGE	Ø 42-36 x 2 cm	96	13,50	625



Ø 42-36 cm
Ø 16"-14"



PASSO GIAPPONESE GRIGIONI

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
000278	GRIGIONI	Ø 42-36 x 2 cm	96	13,50	625



Ø 42-36 cm
Ø 16"-14"









CUBES

WÜRFEL

CUBES

CUBETTI

CUBETTI LUSERNA

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
000368	LUSERNA	60 x 60 x 2 cm	64	23,04	1050
000369	ROSONE CARRARA/LUSERNA	60 x 60 x 2 cm	64	23,04	1050
000370	VENTAGLIO LUSERNA	60 x 60 x 2 cm	64	23,04	1050



60x60 cm
24"x24"




LUSERNA



ROSONE CARRARA/
LUSERNA



VENTAGLIO LUSERNA



CUBETTI PORFIDO GRIGIO


CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
000374	PORFIDO GRIGIO	60 x 60 x 2 cm	64	23,04	1050
000375	ROSONE CARRARA/GRIGIO	60 x 60 x 2 cm	64	23,04	1050
000376	VENTAGLIO PORFIDO GRIGIO	60 x 60 x 2 cm	64	23,04	1050



60x60 cm
24"x24"




PORFIDO GRIGIO



ROSONE CARRARA/
GRIGIO



VENTAGLIO PORFIDO
GRIGIO



CUBETTI PORFIDO MARRONE

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
000371	PORFIDO MARRONE	60 x 60 x 2 cm	64	23,04	1050
000372	ROSONE CARRARA/MARRONE	60 x 60 x 2 cm	64	23,04	1050
000373	VENTAGLIO MARRONE	60 x 60 x 2 cm	64	23,04	1050



60x60 cm
24"x24"

000371



PORFIDO MARRONE

000372



ROSONE CARRARA/
MARRONE

000373



VENTAGLIO MARRONE









COBBLESTONE


KOPFSTEINPFLASTER

PAVÈ

PAVÈ

PAVÉ BASALTO

CODE	DIMENSION	DESCRIPTION	m²/PLT	kg/PLT
000415	10 x 10 x 6,5 cm	BASALTO	7,68	1150



The only porcelain stoneware cobblestone.

L'unico sanpietrino in gres porcellanato.

Der einzige Steinpflaster aus Feinsteinzeug.

Le seul pavé de grès cérame.



10x10 cm
4"x4"





PAVÉ BASALTO 10X10





ANTIQUED
PAVINGS

FUSSBÖDEN MIT
ANTI-K-EFFEKT

DALLAGES ASPECT
ANTIQUE

PAVIMENTAZIONI
ASPETTO ANTICATO

ANTICATO QUARZITE MIX



CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
900273	QUARZITE MIX	40 x 80 x 2 cm	54	17,28	800




40x80 cm
16"x32"





ANTICATO QUARZITE MIX • 40x80 cm

ANTICATO BELGISCH GRANIT



CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m²/PLT	kg/PLT
900274	BELGISCH GRANIT	40 x 80 x 2 cm	54	17,28	800



40x80 cm
16"x32"





ANTICATO BELGISCH GRANIT • 40x80 cm





TRADITIONAL
PAVINGS

TRADITIONELLE
BODENBELÄGE

DALLAGES
TRADITIONNELLES


PAVIMENTAZIONI
TRADIZIONALI

POMPEI BEIGE

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
010110	BEIGE	45 x 45 x 1,8 cm	168	34,0	1381



45x45 cm
18"x18"



POMPEI ANTRAZYT

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
010310	ANTRAZYT	45 x 45 x 1,8 cm	168	34,0	1381



45x45 cm
18"x18"



POMPEI GRIGIO

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	pcs/PLT	m ² /PLT	kg/PLT
010210	GRIGIO	45 x 45 x 1,8 cm	168	34,0	1381



45x45 cm
18"x18"





TECHNICAL FEATURES

TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIA WITH E ≤ 0,5 % GL
CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIA CON E ≤ 0,5 % GL

FEATURE DATEN CARACTERISTIQUE CARATTERISTICA		TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORM NORME NORMA	ESTABLISHED LIMITS VORGESEHENE GRENZWERTE LIMITES ÉTABLIES LIMITI PREVISTI	STONE GRES
REGULARITY REGELMÄßIGKEIT RÉGULARITÉ REGOLARITÀ		LENGTH AND WIDTH LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR LUNGHEZZA E LARGHEZZA	ISO 10545-2	± 0.6 %	COMPLYING ERFÜLLT CONFORME CONFORME
		THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR SPESSORE	ISO 10545-2	± 5.0 %	COMPLYING ERFÜLLT CONFORME CONFORME
		RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ ORTOGONALITÀ	ISO 10545-2	± 0.6 %	COMPLYING ERFÜLLT CONFORME CONFORME
		STRAIGHTNESS OF SIDES GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI	ISO 10545-2	± 0.5 %	COMPLYING ERFÜLLT CONFORME CONFORME
		SURFACE FLATNESS EBENFLÄCHIGKEIT PLANARITÀ PLANEITE DE SURFACE	ISO 10545-2	± 0.5 %	COMPLYING ERFÜLLT CONFORME CONFORME
STRUCTURAL STRUKTURELL STRUCTURAL STRUTTURALE		WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	COMPLYING ERFÜLLT CONFORME CONFORME
		BREAKING STRENGTH BRUCHKRAFT FORCE DE RUPTURE SFORZO DI ROTTURA	ISO 10545-4	≥ 1300 N	>12000 N*
		MODULUS OF RUPTURE BRUCHLAST MODULE DE RUPTURE MODULO DI ROTTURA	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	>45 N/mm²
		CLASSIFICATION EINSTUFUNG CLASSIFICATION CLASSIFICAZIONE	EN1339	VALUE DECLARED ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE VALORE DICHIARATO	U11**
THERMAL HYGROMETRIC THERMAL HYGROMETRISCH THERMIQUE HYGROMÉTRIQUE TERMO IGROMETRICHÉ		FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	TEST PASSED TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI TEST SUPERATO	GUARANTEED GARANTIERT GARANTI GARANTITO
CHEMICAL CHEMISCH CHIMIQUE CHIMICA		CONTENT OF LEAD AND CADMIUM INHALT VON BLEI UND CADMIUM CONTENU DU PLOMB ET DU CADMIUM CONTENUTO DI PIOMBO E CADMIO	ISO 10545-15	VALUE DECLARED ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE VALORE DICHIARATO	ABSENT ABWESEND ABSENT ASSENTE
SAFETY SICHERHEIT SICUREZZA SÉCURITÉ		SKID RESISTANCE RUTSCHHEMMUNG RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DIN 51130	VALUE DECLARED ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE VALORE DICHIARATO	R11
			DIN 51097		A+B



LIGHT COLOUR VARIATION

Geringe Farbunterschiede
Variation chromatique basse
Bassa variazione cromatica



MEDIUM COLOUR VARIATION

Mittlere Farbunterschiede
Variation chromatique moyenne
Media variazione cromatica



HIGH COLOUR VARIATION

Starke Farbunterschiede
Variation chromatique haute
Alta variazione cromatica



NATURAL CURBS

Natürliche Ränder
Bords naturels
Bordi naturali




RECTIFIED WITH BEVEL

Richtig mit Abschrägung
Rectifié avec biseauter
Rettificato con smusso

ANMERKUNGEN - REMARQUES - NOTE

ANMERKUNGEN - REMARQUES - NOTE





www.stone-gres.com

A product by
Ein Produkt von
Un produit de
Un prodotto di

Granulati Zandobbio S.p.A.

